

Όνομα Ζούμπος Email
Γεώργιος anodiki@msn.com

Άρθρο
προδιαγραφές
διαβούλευσης

Τεχνικές Ημ/νία
6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8603
ΗΜ/ΝΙΑ: 14/05/2021



Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Νοσοκομείου σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, θα θέλαμε να σας επιστημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 1) της ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, καθ’ όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις». Ακολουθώντας, στο άρθρο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 5) της ίδιας ενότητας ορίζεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί». Δυνάμει δε σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ – 1ΝΔ , ΣΕΛ 4) «...Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ Επόπτες Δημόσιας Υγείας)». Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου το νοσοκομείο σας να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, καθώς και την εμπειρία να εκτελέσουν τη σύμβαση για την υπό διαβούλευση Διακήρυξη, ειδικά υπό τις υπάρχουσες εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας COVID-19, ενόψει και του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης (καθαριότητα Νοσοκομείου), κρίνουμε σκόπιμο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης, να τεθεί όρος στην υπό Διαβούλευση Διακήρυξη, σύμφωνα με τον οποίο επί ποινή αποκλεισμού οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, θα πρέπει να απασχολούν Υγιεινολόγο ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας για τον έλεγχο των προγραμμάτων-διαδικασιών καθαριότητας και ελέγχου ποιότητας. Ο Υγιεινολόγος – Επόπτης Δημόσιας Υγείας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία στον επαγγελματικό καθαρισμό & απολύμανση Υγειονομικών Μονάδων. Αποδεικνύεται με την προσκόμιση ενυπόγραφου βιογραφικού σημειώματος και βεβαίωσης προϋπηρεσίας του Υγιεινολόγου ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας, καθώς και πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ από την οποία θα προκύπτει η απασχόλησή του από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Όσον αφορά την εμπειρία του προσωπικού καθαριότητας, αυτή αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιήσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι, κατά το τελευταίο έτος, στο προσωπικό τους σε θέματα κανόνων στην καθαριότητα υγειονομικών μονάδων, υπογεγραμμένες από τους εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές (πιστοποιημένους εισηγητές ΛΑΕΚ ή ΕΚΕΠΙΣ).

2. Στο άρθρο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 6-7) της ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο». Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ» –εν συντομία «GDPR» εκ του «General Data Protection Regulation»– όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L119/1 της 04.05.2016, θεσπίσθηκε ο νέος «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» με άμεση εφαρμογή, δυνάμει του άρθρου 99 «Εναρξη ισχύος και εφαρμογή», σε κάθε Κράτος- Μέλος της ΕΕ από τις 25.05.2018, αντικαθιστώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (ΕΕ L 281/31 της 23.11.1995, και, την κατ’ ενσωμάτωση αυτής, εθνική νομοθεσία ήτοι τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50). Με βάση τον «GDPR», όπως συνοδεύεται από τις αναλυτικές σκέψεις του Προοιμίου 1-173, ιδρύονται νέες και σαφείς υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης προσωπικών δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, π.χ. μέσω τακτικών ελέγχων ασφαλείας των δικτύων πληροφοριών, παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων για την ορθή χρήση αυτών (των συστημάτων). Συγκεκριμένα, ο ενωσιακός νομοθέτης ορίζει στο άρθρο 30 «Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας» ότι (παρ. 1): « Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπός του, τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων, στ) όπου είναι δυνατό, τις

προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παρ. 1». Στο άρθρο 24 «Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας» (παρ. 1): «Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο». Στο άρθρο 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» (παρ. 1): «Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων». Κατά το άρθρο 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» (παρ. 1-2): «Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας» και «Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 33 «Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή» (παρ. 1): « Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην

εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση». Άλλωστε, κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού κάθε φορέας, στον οποίο κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του περιέρχονται στην κατοχή, χρήση ή έστω γνώση του προσωπικά δεδομένα τρίτων, πρέπει σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά θα τύχουν νόμιμης επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η κατοχή και η προσκόμιση του σχετικού με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από ανεξάρτητο οργανισμό μπορεί να συνιστά μια αντικειμενική απόδειξη ότι ο φορέας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού. Συναφώς, λόγω της φύσης της σύμβασης της υπό διαβούλευση Διακήρυξης και για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των ασθενών του Νοσοκομείου αλλά και των προσωπικών δεδομένων εν γένει των οποίων θα λαμβάνει γνώση το προσωπικό των υποψήφιων οικονομικών φορέων τίθεται επιβεβλημένη η πιστοποίηση των υποψήφιων οικονομικών φορέων για τη συμμόρφωση συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν των ανωτέρω, ενόψει του αυστηρού πλαισίου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση το προσωπικό των οικονομικών φορέων κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο προς το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής να τεθεί όρος στην υπό διαβούλευση Διακήρυξη, σύμφωνα με τον οποίο να ορίζεται ότι οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν πιστοποίηση για τη συμμόρφωση συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο BS10012:2017.

3. Στο άρθρο “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 3) της ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση». Ακολούθως στο άρθρο “ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” (σελ. 7) της ίδιας ενότητας ορίζεται ότι «4. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί του παρακάτω όρους ii. Να είναι αμεταχείριστος». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων της διακήρυξης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνυπολογίσουν κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους την αγορά καινούργιων μηχανημάτων, για τα ειδή που αναφέρονται στο άρθρο “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” (σελ. 21) της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”, συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου ανυψωτικού μηχανήματος. Δεδομένου όμως ότι το κόστος αγοράς ενός καινούργιου – αμεταχείριστου ανυψωτικού μηχανήματος είναι ιδιαίτερα υψηλό, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης καθίσταται μη επαρκής για την κάλυψη των λοιπών κοστολογικών στοιχείων που πρέπει να συνυπολογισθούν, με σημαντικότερο το εργατικό κόστος, η μη κάλυψη του οποίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 386/2010 ως

ισχύει, καθιστά μη αποδεκτή την προσφορά. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προτείνουμε την εξαίρεση του απαιτούμενου ανυψωτικού μηχανήματος από τους ως άνω όρους και: (α) την τροποποίηση του ανωτέρω όρου του άρθρου “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 3) της ενότητας “Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” ως εξής: «Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια (εξαιρουμένου του ανυψωτικού μηχανήματος) και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση». (β) την τροποποίηση του ανωτέρω όρου του άρθρου “ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” (σελ. 7) της ίδιας ενότητας σύμφωνα με τον οποίο «4. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί του παρακάτω όρους ii. Να είναι αμεταχειρίστος (εξαιρουμένου του ανυψωτικού μηχανήματος).....»

4. Στο άρθρο “11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ” (σελ. 20) της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως προς την καθαριότητα των υαλοπινάκων ότι «..... Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά με την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήμερο». Ωστόσο, η ανωτέρω συχνότητα καθαρισμού των εξωτερικών υαλοπινάκων (ανά 15ήμερο) θεωρούμε ότι είναι μη αναγκαία, καθώς η επαρκής καθαριότητα των εξωτερικών υαλοπινάκων διασφαλίζεται και με εφαρμογή μικρότερης συχνότητας, αλλά και μη εφαρμόσιμη, αφού η συχνή προσέλευση του ανυψωτικού στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου θα προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος της σύμβασης. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, προτείνουμε όπως η συχνότητα καθαρισμού των εξωτερικών υαλοπινάκων με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος τροποποιηθεί από 15ήμερο σε τρίμηνο.

5. Στα άρθρα “ΤΟΥΥΑΛΕΤΕΣ” της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών (σελ. 15 και 17) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «...Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι)....». Προς αποφυγή διττής ερμηνείας του ανωτέρω όρου από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα ανωτέρω υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι) θα χορηγούνται από το Νοσοκομείο ή από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση δε χορήγησης αυτών από τον ανάδοχο, θα πρέπει να προσδιοριστούν και οι απαιτούμενες ετήσιες ποσότητες ανά είδος, καθώς το κόστος αυτών αποτελεί σημαντικό στοιχείο που πρέπει οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να λάβουν υπόψη τους κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους.

6. Στην παρ. 6 του άρθρου “ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” (σελ. 8) της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «6. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων». Προς αποφυγή διττής ερμηνείας του ανωτέρω όρου από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα ανωτέρω αναφερόμενα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων θα πρέπει να διατίθενται από τον ανάδοχο καθαριότητας ή από άλλον φορέα. Σε περίπτωση δε διάθεσης αυτών από τον ανάδοχο

καθαριότητας, θα πρέπει να προσδιοριστούν και οι απαιτούμενες ετήσιες παραγόμενες ποσότητες ανά είδος, καθώς το κόστος αυτών αποτελεί σημαντικό στοιχείο που πρέπει οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να λάβουν υπόψη τους κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους.

7. Στο άρθρο 13 “ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ” (σελ. 20) της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται». Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό μικροβιακό φορτίο που δύναται να αναπτυχθεί στα ψυγεία προσωρινής αποθήκευσης των μολυσματικών αποβλήτων αλλά και στον χώρο πέριξ αυτών, σε συνδυασμό και με τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν στις Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19, θεωρούμε ότι η ως άνω εργασία καθαριότητας είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η επιτυχής όσο και η ασφαλής απολύμανση του χώρου. Προς τούτο προτείνουμε όπως ακολούθως του ως άνω όρου, προστεθεί απαίτηση περί χρήσης συγκεκριμένου πιεστικού μηχανήματος, με δυνατότητα υδροβολής ζεστού νερού με τουλάχιστον 300bar πίεση, θερμοκρασία νερού τουλάχιστον 80 βαθμούς, με αυτόνομη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 500 lt και με παράλληλη άμεση άντλησή του παραγόμενου λύματος με την χρήση μηχανήματος απορρόφησης υγρών, διασφαλίζοντας αυστηρά την μη απορροή τους σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης το σύστημα υδροβολής καυτού νερού θα πρέπει να διαθέτει πιάτο προστασίας εκτοξευόμενων υγρών για την προστασία του χειριστή, αλλά και του πέριξ εξοπλισμού. Τέλος το μηχάνημα θα πρέπει να είναι αυτοκινούμενο ή φερόμενο σε τρέιλερ και αυτόνομο στη παροχή ενέργειας και νερού, διαθέτοντας και δεξαμενή καθαριστικού υγρού. Προς τεκμηρίωση δε των ανωτέρω να απαιτηθεί η κατάθεση, εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, του CE MARK του μηχανήματος, της έγκρισης τύπου, των πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστή καθώς και του τιμολογίου αγοράς του μηχανήματος ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στην περίπτωση που η εν λόγω πρόταση μας γίνει αποδεκτή, θα πρέπει το εν λόγω μηχάνημα να συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω και στο άρθρο “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” (σελ. 21) της ενότητας “II ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”, αλλά και να εξαιρεθεί λόγω υψηλού κόστους κτήσης (όπως του κόστους ανυψωτικού μηχανήματος) από τους όρους περί καινούργιου και αμεταχείριστου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 3 πρότασή μας.

8. Στο άρθρο “ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (σελ. 4) της ενότητας “I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας N.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ISO ELOT». Προς διασφάλιση τήρησης των ανωτέρω από τους υποψήφιους αναδόχους και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες λόγω της πανδημίας covid-19, προτείνουμε όπως απαιτηθεί η πιστοποίηση των υποψηφίων οικονομικών φορέων τόσο με το πρότυπο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας OHSAS

18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 ή νεότερης έκδοσης, όσο και με το πρότυπο που αφορά ειδικότερα την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 καθώς επίσης και η υποβολή οδηγιών για την πρόληψη μεταφοράς του covid-19 από τους εργαζόμενους των υποψήφιων αναδόχων στους εργαζόμενους του νοσοκομείου και τους ασθενείς,

9. Στο άρθρο “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 2) της ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «...Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους...». Υπό το πρίσμα του ανωτέρω όρου και προς τεκμηρίωση γνώσης των προς καθαρισμό χώρων εκ μέρους των υποψηφίων οικονομικών φορέων κατά την σύνταξη της προσφοράς τους, προτείνουμε όπως απαιτηθεί η επίσκεψη των χώρων από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση αυτών και η υποβολή με την προσφορά τους σχετικής βεβαίωσης επίσκεψης, η οποία θα συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου σας.

10. Στο άρθρο “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 3) της ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «...Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του...». Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας covid-19, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο ανάδοχος βαρύνεται και με την προμήθεια στο προσωπικό του των ΜΑΠ για κλινικές covid-19 που πρέπει να χρησιμοποιούνται λόγω της πανδημίας όπως στολές μίας χρήσης, γάντια μίας χρήσης, μάσκες κλπ.

11. Στο άρθρο “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” (σελ. 21) της ενότητας “ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. i. Περιτροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, μοκετών ii. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής εκπομπής θορύβου. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες iv. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους v. Αφροπαραγωγός για μοκέτες vi. Μηχάνημα γυαλίσματος παρκετίνης δαπέδου (τμχ.) vii. Μπαλαντέζες (τμχ.) viii. Λάστιχο (τμχ.) ix. Σκάλα (τμχ.) x. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών) xi. Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια). xii. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη με ρόδες, μεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι μικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήματα που

διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες xiii. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεμ.) xiv. Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού. (1 τεμ.) xv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων. xvi. Ανυψωτικό μηχανήμα για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων – φωτιστικών». Δεδομένου ότι για κάποια εκ των ως άνω περιγραφόμενων ειδών δεν αναφέρεται η απαιτούμενη ποσότητα (τεμ.) προτείνουμε όπως προσδιοριστεί για το σύνολο των ειδών η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα, με την οποία θα διασφαλιστεί, κατά την κρίση σας, η ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών καθαριότητας.

12. Στο άρθρο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” (σελ. 5) της ενότητας “Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι: «Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτότου». Ακολούθως στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι: «Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθημερινά τουλάχιστον 41 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, 1.640 ωρών εβδομαδιαίως, για τον καθαρισμό των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες σε όλα τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Σε περίπτωση μη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (μερική απασχόληση) ο αριθμός των ατόμων προσαυξάνεται αναλόγως. Επισυνάπτεται πίνακας κατανομής των ωρών εργασίας ανά βάρδια». Στο άρθρο 1 του ν. 3789/1957 ως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι: « 1. Επιχειρήσεις, Εκμεταλλεύσεις ή Εργασίες εν γένει, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών ή του εις ον αύται ανήκουσι, φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμοι, Κοινότητες, Οργανισμοί, Ιδρύματα κλπ.), απασχολούσαι προσωπικόν μεγαλύτερον των εβδομήκοντα προσώπων, οφείλουσι να καταρτίσωσι κατά την διαδικασίαν του παρόντος, κανονισμόν εργασίας ρυθμίζοντα κατά τους κειμένους νόμους τας εν τη εκτελέσει της εργασίας διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ αυτών και του πάσης φύσεως προσωπικού των, του συνδεομένου μετά τούτων δια σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δια την κατάρτισιν και υποβολήν εις τα αρμόδια όργανα, προς επεξεργασίαν και κύρωσιν των κανονισμών εργασίας, παρέχεται εξάμηνος προθεσμία από της ισχύος του παρόντος, δυναμένη να παραταθή επί 12 το πολυ μήνας από της λήξεως της, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αυτή προθεσμία παρέχεται δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος αναμόρφωσιν των ήδη ισχυόντων κανονισμών εργασίας εις τας ως άνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίας. Δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένης εκάστοτε μετά γνώμην του κατά το άρθρ. 28 του ν. 3239 Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να επεκτείνεται η υποχρέωσις καταρτίσεως κανονισμού και εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας εν γένει, απασχολούσας προσωπικόν κάτω μεν των 70 , ουχί δε και ολιγώτερον των 40 προσώπων.». Σύμφωνα

με τα παραπάνω προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης της υπό διαβούλευσης διακήρυξης προτείνουμε να τεθεί όρος σε αυτή σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς διαθέτουν κυρωμένο Κανονισμό Εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω.